

**Steyr-Daimler-Puch**  
Aktiengesellschaft



Eingang-Automatik

Deutschland

Modelle 'N' und 'S'

# **MAXI** **Ersatzteilkatalog**

Ausgabe Februar 1975

Diese Ausgabe ersetzt die bisherige Ausgabe vom März 1972

Puch MAXI Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell **N**  
mit Hinterradfederung = Modell **S**

## INHALTSVERZEICHNIS

### MOTOR

1. MOTORGEHÄUSE
2. ZYLINDER, DEKOMPRESSOR, TRIEBWERK
3. KUPPLUNG
4. GETRIEBE
5. VERGASER
6. ANSAUGGERÄUSCHDÄMPFER
7. AUSPUFF
8. LICHTMASCHINE

### FAHRGESTELL

11. RAHMEN, BENZINHAHN, SATTEL
12. KOTBLECHE, GEPÄCKTRÄGER
13. KETTENSCHUTZ (Verkleidungen)
14. STÄNDER
15. TRETWERK, KETTEN, KETTENSPANNER
- 15a. HINTERRADFEDERUNG (Schwinggabel, Federstrebe)

### GABEL

16. VORDERGABEL MIT LENKUNG (gefedert)
17. LENKER UND LENKERARMATUREN
18. SEILZÜGE

### LAUFRÄDER

19. VORDERRAD
20. HINTERRAD (für Modell **N**)
- 20a. HINTERRAD (für Modell **S**)

### ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

21. SCHEINWERFER, SCHLUSSLICHT, TACHO  
MIT TACHOANTRIEB

### AUSSTATTUNG

22. WERKZEUG, GLOCKE, PUMPE


Entsprechend der technischen Entwicklung bleiben  
Konstruktions- und Ausführungsänderungen vorbehalten.



**MODELL N**

PUCH MAXI / 1969

ANSICHT VON RECHTS



**MODELL S**

PUCH MAXI / 1975

ANSICHT VON LINKS

Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell **N**  
mit Hinterradfederung = Modell **S**

Diese Modelle werden an Sie in den Farben:

rot	RAL 3002	Farbausführungsnummer	<b>49</b>
silber	RAL 9006	Farbausführungsnummer	<b>90</b>
rotbronze	RAL 2002T	Farbausführungsnummer	<b>84</b>
apfelgrün	Puch 6064	Farbausführungsnummer	<b>55</b>

geliefert.

Bei Bestellung von lackierten Teilen führen Sie zusätzlich zur Ersatzteilnummer die entsprechende Ausführungsnummer für die Farbe an.

z. B. 349.5.20.500.0 55

## ERLÄUTERUNG DES NUMMERNSYSTEMS

Zur Erleichterung der Einordnung unserer Ersatzteile in Ihr sinnvoll geordnetes Ersatzteile-Lager erläutern wir Ihnen unsere Ersatzteile-Nummern.

Nummernarten:

A./z.B.: 900.1028 d.s. sogenannte "900er"-Nummern für Normteile bzw. handelsübliche Teile und Elektroteile

B./z.B.: 24865 d.s. 2- bis 5-stellige Nummern  
(diese Nummern wurden für Fahrzeugteile in früherer Zeit verwendet. Sofern solche Teile auch noch bei derzeitigen Fahrzeugen vorkommen, scheinen auch noch diese Nummern auf)

C./z.B. 321.1.40.002.0 d.s. 7- bis 10-stellige Nummern

1. Aus dem Aufbau dieser Nummern kann folgendes gesehen werden:

usw.

Fahrzeugtyp (z. B. X30)

Abänderungsziffer (wird verwendet, wenn der Teil anders geartet bzw. nicht mehr austauschbar ist)

Baugruppe  
(z. B. Vorderrad)

Teilenummer  
(z. B. Nabenkörper)


.0 Ziffer zur Kennzeichnung von  
Komplett-Teilen  
(z. B. Nabe mit Innenteilen)

.1 usw. bis .9 für diverse Zwecke



PROJEKTOWA BIURO  
KONSTRUKCYJNO

# MOTOR



**1-GANG MAXI-MOTOR  
GRUPPENÜBERSICHT**


## W I C H T I G I

Voraussetzungen für rasche und richtige Erledigung Ihrer Ersatzteilbestellungen sind folgende Angaben:

1. Genaue Bezeichnung des Fahrzeuges
2. Motornummer
3. Ersatzteilnummer
4. Benennung
5. Farbe
6. Gewünschte Stückzahl
7. Gewünschte Versandart

Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bestellungen sind zu richten an:



Raum für Stempel



## ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Angaben wie "links", "rechts", "vorne", "hinten" bei der Benennung von Ersatzteilen beziehen sich auf die Fahrtrichtung. Die bei einzelnen Teilen angegebenen Maße (in mm) sind als Richtmaße zu betrachten.

Eine eingeklammerte Bildnummer vor einem Ersatzteil besagt, daß der genannte Teil im Aussehen der Abbildung nur ähnlich ist.

Ein "N" vor der Stückzahlangabe kennzeichnet einen Normteil. Die Abkürzung "n.B." heißt "nach Bedarf", die Abkürzung "p.M." heißt "per Meter".

Der Inhalt der vorliegenden Druckschrift ist unverbindlich für Lieferung und Ausstattung des Fahrzeuges.



Ma/10/1 Ö

Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell **N**  
mit Hinterradfederung = Modell **S**

### 1. MOTORGEHÄUSE


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg.
			<b>N S</b>
1	349.4.10.332.0	MOTORGEHÄUSE kompl.	1 - ab Ma.5712393 - 1 ab Ma.8112499
2	360.1.10.034.1	STIFTSCHRAUBE M6, 103 lang	4 4
3	349.3.10.335.1	GEHÄUSEDECKEL (Ersatz für 349.1.10.335.1 bei Mitverwendung der Teile 16 und 17)	1 - ab Ma.5712393 - 1 ab Ma.8112499
4	349.1.10.349.1	GEHÄUSEDECKELDICHTUNG	1 - ab Ma.5712393 - 1 ab Ma.8112499
5	26482	DICHTRING A8x14 DIN 7603	} für Ölablaß N 1 1
6	901.1053	SECHSKANTSCHRAUBE M8x10 Sz DIN 933	
7	24365	DICHTRING A6x12 DIN 7603	} zur Ölkontrolle u. Kurbelgehäuse- entlüftung N 2 2
8	900.1305	ZYLINDERSCHRAUBE M6x8 DIN 84	
9	900.1216	ZYLINDERSCHRAUBE M6x30 DIN 84-8G	} für Motorgehäuse- zusammenbau N 9 9
10	901.1308	ZYLINDERSCHRAUBE CM6x50 DIN 84-8G	
11	900.1162	SECHSKANTSCHRAUBE M8x1x80 DIN 960-8G	N 2 -
11	901.1001	SECHSKANTSCHRAUBE M8x1x75 DIN 960-8G	N - 2
11a	901.1002	SECHSKANTSCHRAUBE M8x1x90 DIN 960-8G	N 1 1
12	24797	SCHEIBE 8,4 DIN 125	} zur Motor- aufhängung N 1 -
13	26819	FEDERRING B8 DIN 127	
14	900.3211	FEDERSCHEIBE B8 DIN 137	N 1 3
15	900.2021	SECHSKANTMUTTER M8x1 DIN 934	N 3 3
16	364.1.10.660.1	VERSCHRAUBUNG (M10) für Öleinfüllung	} zum Motorgehäuse 349.3.10.032.0 und zum Gehäusedeckel 349.3.10.335.1 N 1 1
17	27071	DICHTRING A10x14 DIN 7603	
18	900.9460	LINSENENKSCHRAUBE M6x25 DIN 966 zur Gehäusedeckelbefestigung	N 4 - ab Ma.5712393 - 4 ab Ma.8112499

Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
mit Hinterradfederung = Modell S

### 1. MOTORGEHÄUSE (Forts.)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk. p. Fzg. N S
19	349.1.10.034.1	LICHTMASCHINENDECKEL	1 1
20	900.3202	FEDERSCHEIBE A4 DIN 137	} zur Lichtmaschinen- deckelbefestigung N 2 2
21	900.1509	LINSENSCHRAUBE AM4x10 DIN 85	
22	364.2.10.660.1	ÖLEINFÜLLVERSCHLUSS (Plastik) zum Gehäusedeckel 349.1.10.335.1	1 - ab Ma.5712393 1 - bis Ma.5733080 - 1 ab Ma.8112499 - 1 bis Ma.8137931
31	349.3.10.032.0	MOTORGEHÄUSE kompl.	1 - bis Ma.5712392 - 1 bis Ma.5299999
32	349.1.10.022.1 <sup>x</sup>	SEILABSTÜTZWINKEL	1 -
33	24773 <sup>x</sup>	SECHSKANTMUTTER M6 DIN 934	} zur Seilabstütz- winkel- befestigung N 1 - } bis Ma.9915317
34	900.3212 <sup>x</sup>	FEDERSCHEIBE A6 DIN 137	

<sup>x</sup> Ab Ma.9915317 werden die Teile 32+34 nicht mehr benötigt, da die Seilabstützung am Motorgehäuse-oberteil mitgegossen wird.








Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
mit Hinterradfederung = Modell S

## 2. ZYLINDER, DEKOMPRESSOR, TRIEBWERK (Forts.)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.	p.	Fzg.	
			N	S		
48	349.1.10.006.0/21	KOLBEN kompl. Ø38, Sort.1	1	1		für Modell N bis Ma.5733386 für Modell S bis Ma.8134325
48	349.1.10.006.0/22	KOLBEN kompl. Ø38, Sort.2	1	1		
48	349.1.10.006.0/23	KOLBEN kompl. Ø38, Sort.3	1	1		
48	349.1.10.006.0/24	KOLBEN kompl. Ø38, Sort.4	1	1		
48	349.1.10.006.0/25	KOLBEN kompl. Ø38, Sort.5	1	1		
48	349.1.10.006.0/26	KOLBEN kompl. Ø38, Sort.6	1	1		
			nach Bedarf			
48	349.2.10.006.0/21	KOLBEN kompl. Ø38, Sort.1	1	1		für Modell N ab Ma.5733387 für Modell S ab Ma.8134326
48	349.2.10.006.0/22	KOLBEN kompl. Ø38, Sort.2	1	1		
48	349.2.10.006.0/23	KOLBEN kompl. Ø38, Sort.3	1	1		
48	349.2.10.006.0/24	KOLBEN kompl. Ø38, Sort.4	1	1		
48	349.2.10.006.0/25	KOLBEN kompl. Ø38, Sort.5	1	1		
48	349.2.10.006.0/26	KOLBEN kompl. Ø38, Sort.6	1	1		
49	331.1.10.160.1	KOLBENRING (Rechteckring FS2-38/35x2 fz ka ki DIN 24919 mit gerundeten Außenkanten für Alu-Zylinder)	N	2	2	
50	900.4855	SICHERUNGSKERBSTIFT 2x6 DIN 1473	N	2	2	
51	331.1.10.011.1/12	KOLBENBOLZEN Ø12x31, Sort.2 (weiß)	nach Bedarf	1	1	
51	331.1.10.011.1/13	KOLBENBOLZEN Ø12x31, Sort.3 (blau)		1	1	
52	901.4701	DRAHTSPRENGRING B12 DIN 73123	N	2	2	
53	349.1.10.015.0 <sup>x</sup>	KURBELWELLE kompl. mit Pleuelstange, Ø12 mit Kegel 1:5	1	-	bis Ma.9606164	
53	349.1.10.115.0 <sup>xx</sup>	KURBELWELLE kompl. mit Pleuelstange, Ø12 mit Kegel 1:5 (Ersatz für 349.2.10.015.0 und 349.3.10.015.0)	1	-	ab Ma.9606165	
				<u>1</u>		
54	349.1.10.021.1	BÜCHSE zur Pleuelstange 14/11,6/12	1	1		
54	349.1.10.021.3	BÜCHSE zur Pleuelstange (für Reparatur)	n.B.			
55	901.3801	RADIAL-WELLENDICHTRING BA 40/17/7 NBN 05043	zur Kurbel- wellenlagerung links	1	1	
56	900.6203	RADIAL-RILLENKUGELLAGER 40/17/12 6203 DIN 625		N	1	1
57	902.3835	RADIAL-WELLENDICHTRING A40/22/7 FP N 05043 (Ersatz für 901.3827)	zur Kurbel- wellenlagerung rechts	1	1	
58	900.6233	RADIAL-RILLENKUGELLAGER 40/17/12 Steyr 6203 ZNR (Ersatz für 900.6219)		1	1	

<sup>x</sup>Für Schwunglichtmagnetzündler 349.1.50.000.0 (Bosch 0 212 112 061 RB1 - 6V 17W)  
<sup>xx</sup>Für Schwunglichtmagnetzündler 349.2.50.000.0 (Bosch 0 212 112 062 RB1 - 6V 17W)



Ma/12/1 Ö

Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
mit Hinterradfederung = Modell S

### 3. KUPPLUNG

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg.	
			N	S
61	900.4617	SICHERUNGSRING Sg 17x1 DIN 471	N 1	1
62	901.3943	SCHEIBE 24/17/1,1	1	1
62	901.3927	SCHEIBE 24/17/1,3	1	1
62	901.3923	SCHEIBE 24/17/1,5	1	1
62	901.3928	SCHEIBE 24/17/1,7	1	1
			} nach Bedarf	
63	349.1.12.011.1	LAGERBÜCHSE 17/15/21,5	1 -	bis Ma.5730754
			- 1	bis Ma.8133785
63	349.2.12.011.1	LAGERBÜCHSE 17/15/21,5	1 -	ab Ma.5730755
			- 1	ab Ma.8133786
64	-----	KUPPLUNGSTROMMEL wird lose nicht abgegeben siehe Primärtriebkompl. Gruppe 4. Getriebe - -		
65	901.3929	SCHEIBE 22/15/1,3	1	1
65	901.3924	SCHEIBE 22/15/1,5	1	1
65	901.3930	SCHEIBE 22/15/1,7	1	1
65	900.3028	SCHEIBE 22/15/1,8	1	1
65	901.3942	SCHEIBE 22/15/1,9	1	1
65	901.3949	SCHEIBE 22/15/2,1	1	1
			} nach Bedarf	
66	900.4619	SICHERUNGSRING Sg 15x1 DIN 471	N 1	1
67	23340	SCHEIBENFEDER 3x5 DIN 6888	N 1	1
(68)	349.1.12.004.0	KUPPLUNGSNABE kompl. (ersetzbar durch 349.1.12.504.0)	1 -	bis Ma.5666640
			- 1	bis Ma.5284181
68	349.1.12.504.0	KUPPLUNGSNABE kompl. (Ersatz für 349.1.12.004.0)	1 -	ab Ma.5666641
			- 1	ab Ma.5284182
(68a)	349.1.12.004.2 <sup>x</sup>	KUPPLUNGSNABE lose	1 -	bis Ma.5666640
			- 1	bis Ma.5284181
68a	349.1.12.504.2 <sup>x</sup>	KUPPLUNGSNABE lose	1 -	ab Ma.5666641
			- 1	ab Ma.5284182
(68b)	349.1.12.005.0 <sup>x</sup>	KUPPLUNGSBACKENPAAR	1 -	bis Ma.5666640
			- 1	bis Ma.5284181
68b	349.1.12.505.0 <sup>x</sup>	KUPPLUNGSBACKENPAAR	1 -	ab Ma.5666641
			- 1	ab Ma.5284182


<sup>x</sup>Das Einstellen der Kupplungsbacken ist nur mittels Spezialwerkzeug möglich. Bei Fehlen des Spezialwerkzeuges ist daher nur die unter Bild-Nr.68 angeführte Kupplungsnahe kompl. zu verwenden.

Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
mit Hinterradfederung = Modell S

### 3. KUPPLUNG (Forts.)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk. p. Fzg.	
			N	S
68c	349.1.12.006.1 <sup>x</sup>	DRUCKFEDER zur Kupplungsbacke	2	2
68d	349.1.12.007.1 <sup>x</sup>	EINSTELLSCHRAUBE (M10x1x7,5)	2	2
68e	900.4610	SICHERUNGSRING Sg 10x1 DIN 471	N 2	2
69	900.3210	FEDERSCHEIBE B10 DIN 137	N 1	1
70	900.2011	SECHSKANTMUTTER M10x1 DIN 934	N 1	1
71	900.4635	SPRENGRING 5 DIN 9045	N 1	1
72	349.1.12.008.1	KUPPLUNGSDECKEL	1	1
73	349.1.12.009.1	SPANNFEDER	1	1
74	349.1.12.015.1	ANLAUFSCHLEIBE 15/5/1	1	1
75	349.1.12.016.1	DRUCKSCHEIBE 15/5/1 (Bronze)	2	- ab Ma.5652371
			2	- bis Ma.....
			- 2	ab Ma.5272388
			- 2	bis Ma.....
75a	900.6840	AXIAL NADELLAGER 6,4x17,2x1,984	1	- bis Ma.5652370
			1	- ab Ma.....
			- 1	bis Ma.5272387
			- 1	ab Ma.....
76	349.2.12.014.1	DRUCKBOLZEN (25mm lang)	} zur Bronze- Druckscheibe 349.1.12.016.1	1
76	349.3.12.014.1	DRUCKBOLZEN (23,5mm lang)		n.B.
76	349.4.12.014.1	DRUCKBOLZEN (24,5mm lang)		n.B.
76a	349.1.12.014.1	DRUCKBOLZEN (25mm lang)	} zum Axial- Nadellager 900.6840	1
76a	349.5.12.014.1	DRUCKBOLZEN (24,5mm lang)		n.B.
76a	349.6.12.014.1	DRUCKBOLZEN (23,4mm lang)		n.B.
77	900.4606	SICHERUNGSSCHLEIBE 6 DIN 6799	N 1	1
78	349.1.12.031.1	HEBEL zur Anwerfkupplung	1	- bis Ma.5712392
			- 1	bis Ma.5299999
78a	050.1221	GUMMISCHEIBE 20/7,8/2	1	- ab Ma.9908014
			- 1	
79	349.2.12.022.1	RÜCKDREHFEDER	1	1
80	900.3883	RUNDSCHNURRING RS 6-9-1,5	1	1
81	349.1.12.028.1	WELLE zur Anwerfkupplung	1	1
82	900.4693	SEEGER-HALBMONDRING H10x1	1	1
83	349.1.12.331.1	HEBEL zur Anwerfkupplung	1	- ab Ma.5712393
			- 1	ab Ma.8112499

<sup>x</sup>Das Einstellen der Kupplungsbacken ist nur mittels Spezialwerkzeug möglich.  
Bei Fehlen des Spezialwerkzeuges ist daher nur die unter Bild-Nr. 68 angeführte Kupplungsnahe kompl. zu verwenden.




Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell **N**  
mit Hinterradfederung = Modell **S**

#### 4. GETRIEBE

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg.	
			N	S
92	900.4616	SICHERUNGSRING Sg 16x1 DIN 471	N 2	2
93	050.1317	GETRIEBEKETTENRAD (12 Zähne)	1	1
94	901.3801	DICHTRING BA 40/17/7 DIN 3760	N 1	1
95	901.4656	SPRENGRING SP 40 DIN 5417	N 1	- ab Ma.9905702 N - 1
95a	900.4740	SICHERUNGSRING Sg 40x1,75 DIN 472	N 1	- bis Ma.9905701
96	900.6203	RADIAL-RILLENKUGELLAGER 40/17/12 6203 DIN 625	N 2	2
97	900.4617	SICHERUNGSRING Sg 17x1 DIN 471	N 1	1
98	-----	GETRIEBEWELLE mit aufgepreßtem Zahnrad wird lose nicht abgegeben	-	-
99	349.3.13.120.0	PRIMÄRANTRIEB kompl. (21, 106 Zähne mit geschliffenen Zahnflanken) (bestehend aus Kupplungstrommel, Lagerbüchse und Getriebewelle mit aufgepreßtem Zahnrad) (Ersatz für 349.1.13.120.0 und 349.2.13.120.0)	1	1

Ma/15/1/5 CH



Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
mit Hinterradfederung = Modell S

### 5. VERGASER




Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.	p.Fzg. N S
--	349.9.15.300.0/56	VERGASER kompl. Bing 1/12/276 Düse Nr. 56	1	- ab Ma.5753450 - 1 ab Ma.8174762
--	349.4.15.300.0/64	VERGASER kompl. Bing 1/12/269, Düse Nr.64 (Schwimmernadel mit Vitonspitze) (Ersatz für 349.1.15.100.0, Bing 1/12/195)	1	- bis Ma.5753449 - 1 bis Ma.8174761
1	050.1520	SEILZUGSTELLSCHRAUBE (M5)	1	1
2	900.2115	MUTTER BM5 DIN 439 zur Seilzugstellschraube	1	1
3	350.1.15.018.1 <sup>xx</sup>	ROHRBOGEN	1	- bis Ma..... - 1 bis Ma.....
3a	349.1.15.018.1 <sup>xxx</sup>	ROHRBOGEN	1	- ab Ma..... - 1 ab Ma.....
4	26779	MUTTER BM6x0,75 ähnlich DIN 934 zum Rohrboegen	1	1
5	349.1.15.019.1	DECKELPLATTE	1	1
6	349.1.15.029.1	DICHTUNG zur Deckelplatte	1	1
7	362.2.15.031.1	DRUCKFEDER zum Drosselkolben (verstärkt)	1	1
8	362.1.15.014.1	SCHEIBE Ø13x0,5	1	1
9	362.1.15.013.1	KLEMMFEDER	1	1
10	364.4.15.516.1	DÜSENNADEL (36,5 lang)	1	1
11	349.1.15.015.1	DROSSELKOLBEN	1	1
12	-----	VERGASERGEHÄUSE (wird von der Firma Bing nicht mehr lose abgegeben !)	-	-
13	349.1.15.008.1/24	NADELDÜSE 2,24	1	1
14	362.1.15.009.1/56	HAUPTDÜSE Nr. 56	1	- ab Ma.5753450 - 1 ab Ma.8174762
14	362.1.15.009.1/64	HAUPTDÜSE Nr. 64	1	- bis Ma.5753449 - 1 bis Ma.8174761
14	362.1.15.009.1/.. <sup>x</sup>	HAUPTDÜSE Nr. .. <sup>x</sup>	-	-
15	362.1.15.026.1	SCHWIMMERNADEL	1	- bis Ma.....
oder				
15	349.1.15.026.1	SCHWIMMERNADEL (gefedert)	-	1 bis Ma.....
15a	362.2.15.026.2	SCHWIMMERNADEL (mit Vitonspitze)	1	- ab Ma..... - 1 ab Ma.....

<sup>x</sup>Um Angabe der Düsennummer wird gebeten !  
<sup>xx</sup>Für Vergaserseilzug 349.1.65.000.0  
<sup>xxx</sup>Für Vergaserseilzug 349.2.65.000.0

Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
 mit Hinterradfederung = Modell S

### 5. VERGASER (Forts.)



Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk. p. Fzg.	
			N	S
16	362.1.15.027.1	STIFT zum Ringschwimmer (Ø1,5x17)	1	1
17	362.1.15.025.2	RINGSCHWIMMER	1 - bis Ma.....	- 1 bis Ma.....
17a	362.2.15.025.2	RINGSCHWIMMER (für Schwimbernadel mit Vitonspitze)	1 - ab Ma.....	- 1 ab Ma.....
18	362.1.15.028.1	DICHTUNG 45/41/1,5 zur Schwimmerkappe	1	1
19	362.1.15.024.1	SCHWIMMERKAPPE	1	1
20	320.1.15.039.1	BEFESTIGUNGSSCHRAUBE	1	1
20a	362.1.15.037.2	SIEB	n.B.	
21	900.3702	DICHTRING A8x12 DIN 7603	N 2	2
22	320.1.15.038.1	SCHLAUCHSCHWENKANSCHLUSS	1	1
23	349.2.15.063.1	DRUCKSTIFT zum Startschieber	1	1
23a	349.1.15.047.1	VERLÄNGERUNG zur Kaltstartbetätigung	1	1
24	362.1.15.064.1	KLEMMFEDER zum Druckstift	1	1
25	349.1.15.065.1	STARTSCHIEBER	1	1
26	050.1535	KOPFSCHRAUBE zur Deckelplatte	2	2
27	349.1.15.011.1	ANSCHLAGSCHRAUBE für Drosselkolben	1	1
28	349.1.15.012.1	DRUCKFEDER zur Anschlagsschraube	1	1
29	349.1.15.013.1	KLEMMSCHRAUBE (M6)	1	1
32	349.2.15.030.1	VERGASERSTUTZEN (mit Maß H = 50mm)	1 - bis Ma.9957979	- 1 bis Ma.5220127
32	349.2.15.130.1	VERGASERSTUTZEN (mit Maß H = 53mm)	1 - ab Ma.9957980	- 1 ab Ma.5220128
33	349.1.15.122.1	DICHTUNG (Hartpapier 0,5mm stark)	1 - ab Ma.9957980	- 1 ab Ma.5220128
33a	349.1.15.022.1	DICHTUNG (Papier)	2 - bis Ma.9957979	- 2 bis Ma.5220127
34	349.3.15.021.1	DICHTUNG (3mm stark)	1 - bis Ma.9957979	- 1 bis Ma.5220127
35	24773	SECHSKANTMUTTER M6 DIN 934	N 2	2
36	900.3212	FEDERSCHEIBE A6 DIN 137	N 2	2
37	328.1.15.036.2	DRÜCKER (mit Kunststoffkarte)	} wahlweise	1
37	364.1.15.036.2	DRÜCKER (mit Blechkappe)		1
38	364.1.15.033.1	FEDER zum Drücker	1	1
39	364.1.15.034.1	SPLINT	1	1



Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
mit Hinterradfederung = Modell S

### 6. ANSAUGGERÄUSCHDÄMPFER

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg.	
			N	S
50	349.1.15.070.0	ANSAUGGERÄUSCHDÄMPFER kompl. (verschweißte Ausführung, mit den Teilen 51÷53)	1 - - 1	bis Ma.5753449 bis Ma.8174761
51	900.1320	ZYLINDERSCHRAUBE M6x20 DIN 84	N 1	1
52	900.2206	VIERKANTMUTTER M6 DIN 557	N 1	1
53	349.1.15.073.1	DÄMPFERROHR (Flexschlauch Ø19/15x80)	1 - - 1	bis Ma.5753449 bis Ma.8174761
55	349.3.15.070.0	ANSAUGGERÄUSCHDÄMPFER kompl. (verschweißte Ausführung, mit den Teilen 51, 52 und 56 ÷ 58)	1 - - 1	ab Ma.5753450 ab Ma.8174762
56	349.1.15.074.1	BLENDE zum Ansauggeräuschdämpfer	1 - - 1	ab Ma.5753450 ab Ma.8174762
57	367.1.30.004.1	PFROPFEN	1 - - 1	ab Ma.5753450 ab Ma.8174762
58	349.3.15.073.1	DÄMPFERROHR (Flexschlauch Ø28,5/24x130)	1 - - 1	ab Ma.5753450 ab Ma.8174762
61	050.1540.2	LUFTFILTER	1 -	} bis Ma.9904005
62	250.1327	DRUCKFEDER	1 -	
63	900.1330	ZYLINDERSCHRAUBE M5x30 DIN 84	N 1 -	
64	18156	ZYLINDERSCHRAUBE M5x25 DIN 84	N 1 -	
65	900.3205	FEDERSCHEIBE A5 DIN 137	N 2 -	
66	900.2105	SECHSKANTMUTTER M5 DIN 555	N 2 -	
67	349.1.63.005.1	SHELLE (zur Bremsseilhalterung)	1 -	




Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
mit Hinterradfederung = Modell S

### 7. AUSPUFF

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg.	
			N	S
1	349.3.16.000.0	<u>AUSPUFF kompl.</u> (mit den Teilen 2 ÷ 10a)	1	-
2	349.3.16.001.2	AUSPUFFROHR (mit Teil 3)	1	1
3	349.2.16.014.1	ZUGSTANGE (M7, 295 lang)	1	1 nach Bedarf
4	349.1.16.019.1	DICHTUNG 34/26/2	1	1
5	349.1.16.000.2	AUSPUFFMANTEL	1	-
6	349.1.16.011.9	DÄMPFEREINSATZ kompl. (mit den Teilen 7 und 8)	1	1
7	349.1.16.013.1	AUSSTRÖMROHR	1	1
8	253.1635/07	ASBESTSCHNUR Ø3x165		p.M.
9	349.1.16.018.1	SCHEIBE 16/7,5/3	1	1
10	24774	SECHSKANTMUTTER M7 DIN 934	N 2	2
10a	29189	FEDERING B7 DIN 127	N 1	1
11	349.1.16.015.1	BEFESTIGUNGSLASCHE	1	-
12	26422	SECHSKANTSCHRAUBE M7x16 DIN 933-8G	N 1	1
13	24796	SCHEIBE 7,4 DIN 125	N 1	1
14	29189	FEDERING B7 DIN 127	N 1	1
15	24774	SECHSKANTMUTTER M7 DIN 934	N 1	1
21	050.1615	AUSPUFF-FLANSCHDICHTUNG	1	1
22	900.3213	FEDERSCHEIBE B6 DIN 137	N 2	2
23	902.2916	SECHSKANTMUTTER (M6) (Ersatz für 24773)	2	2
31	349.5.16.500.0	<u>AUSPUFF kompl.</u> (mit den Teilen 2÷4, 6÷10a und 32)	-	1
32	349.1.16.500.2	AUSPUFFMANTEL	-	1

} zur Auspuff-  
befestigung



Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell **N**  
mit Hinterradfederung = Modell **S**

### 8. LICHTMASCHINE

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg. N S
--	349.1.50.000.0 <sup>x</sup>	MAGNETZÜNDERGENERATOR kompl. (Bosch 0 212 112 061 RB1-6V 17W)	1 - bis Ma.9606164
--	349.2.50.000.0 <sup>xx</sup>	MAGNETZÜNDERGENERATOR kompl. (Bosch 0 212 112 062 RB1-6V 17W)	1 - bis Ma.9606165 - 1
1	350.8.52.005.0	ENTSTÖRSTECKER kompl. (Fa. Gabriel)	1 1
1a	901.2932	MUTTER (M4) zum Entstörsstecker 350.8.52.005.0	1 1
1b	350.1.52.006.1	DICHTRING zum Entstörsstecker 350.8.52.005.0	1 1
2	350.9.52.005.0	ENTSTÖRSTECKER kompl. (Fa. Merit)	1 1
2a	350.2.52.007.1	KAPPE zur äußeren Zündkabelabdichtung zum Entstörsstecker 350.9.52.005.0	1 1
3	050.5207/07	ZÜNDKABEL Ø5x290 per Meter	1 - bis Ma.5733386 - 1 bis Ma.8134325
3	050.5207/07	ZÜNDKABEL Ø5x350 per Meter	1 - ab Ma.5733387 - 1 ab Ma.8134326
4	349.1.10.010.0	KABELTÜLLE kompl.	1 1
5	331.1.50.012.2	ZÜNDANKER (Bosch 2 204 211 035)	1 1
6	364.4.50.513.2	KONDENSATOR (Bosch 1 237 330 035)	1 1
6	302.1.50.013.2	KONDENSATOR (Bosch 2 677 330 110)	1 1
7	901.3941	SCHEIBE 8/4, 2/1	3 3
8	900.3253	FÄCHERSCHEIBE J4, 3 DIN 6798	N 3 3
9	27458	LINSENSCHRAUBE AM4x15 DIN 85	N 3 3
10	360.2.50.011.2	GENERATORANKER (Bosch 1 214 210 042)	1 1
11	-----	NICHT FÜR DIESES MODELL	- -
13	349.1.50.010.2 <sup>x</sup>	SCHWUNGRAD (zum Magnetzündergenerator 349.1.50.000.0) (Bosch 1 215 254 337)	1 - bis Ma.9606164
13	349.2.50.010.2 <sup>xx</sup>	SCHWUNGRAD (zum Magnetzündergenerator 349.2.50.000.0) (Bosch 1 215 254 422)	1 - ab Ma.9606165 - 1
14	900.4503	SCHEIBENFEDER 3x3,7 DIN 6888	N 1 1
15	901.2943	SECHSKANTMUTTER mit Bund M10x1-8G	1 1
16	302.3.50.015.0	KONTAKTSATZ kompl. (Bosch 1 217 013 021) (Ersatz für 302.2.50.015.0)	1 1
17	360.5.50.017.0	TEILESATZ kompl. (Bosch 1 217 010 007)	1 1
20	-----	ZÜNDKERZE (siehe Gruppe 2.Zylinder, Dekompressor, Triebwerk)	- -

Nicht benummerte Teile werden von der Firma Bosch nicht einzeln geliefert !

<sup>x</sup>Für Kurbelwelle 349.1.10.015.0


<sup>xx</sup>Für Kurbelwelle 349.2.10.015.0, 349.3.10.015.0 und 349.1.10.115.0

**puch-maxi**

---

**FAHRGESTELL**

---



Ma/20/3E

Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell **N**  
mit Hinterradfederung = Modell **S**


### 11. RAHMEN, BENZINHAHN, SATTEL

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg.	
			N	S
1	349.2.20.000.0	RAHMEN kompl. (mit eingepreßten Lagerschalen und Lagerbüchsen) (für Absperrschloß 600.1.67.003.0)	1	- bis Ma.9632388
(1)	349.3.20.100.0	RAHMEN kompl. (mit eingepreßten Lagerschalen und Lagerbüchsen und angeschweißter Sperrarretierung für Absperrschloß 330.1.20.052.0 an der Vordergabel) (Ersatz für 349.3.20.000.0)	1	- ab Ma.9632389
2	349.1.42.005.1	LAGERBÜCHSE 20/16/19 zur Tretlagerachse	2	2
3	349.1.20.035.1	KETTENFÜHRUNG	1	-
4	349.1.20.028.1	KLEMMSTÜCK	1	1
5	349.1.20.033.1	TYPSCILD	1	-
6	900.4191	POP-BLINDNIET mit Flachrundkopf $\varnothing 2,4 \times 4$	2	2
7	349.2.20.037.0	ABZIEHBILD links und rechts	per Paar -	
8	349.1.20.029.1	ABDECKSCHIENE	1	1
9	900.1412	SENKSCRAUBE M5x12 DIN 63 (Ersatz für 27918)	N 1	1
10	349.1.20.023.1	TRAGGRIFF links	1	-
11	349.1.20.024.1	TRAGGRIFF rechts	1	-
12	349.1.20.025.1	DISTANZHÜLSE 12/8,6/7,5	2	-
13	600.1.67.003.0	ABSPERRSCHLOSS kompl. } ZYLINDERSCHRAUBE } M5x6 DIN 84 }	1	- bis Ma.9632388
14	23020		N 1	- bis Ma.9632388
15	050.1.2123	GUMMIPUFFER zum Ständeranschlag	1	1
21	349.1.22.020.1	TANKVERSCHLUSS	1	1
22	349.1.22.030.0	BENZINHAHN kompl. (ohne Reserverstellung) Firma Orlandi	1	-
oder				
22a	349.4.22.030.0	BENZINHAHN kompl. (mit Reserverstellung) Firma Karcoma (Ersatz für 349.2.22.030.0)	1	1
oder				
22b	349.3.22.030.0	BENZINHAHN kompl. (mit Reserverstellung) Firma Orlandi	1	1
23	349.1.22.031.1	DICHTRING 10,5/8,5/1	1	1
25	900.0902/07	KRAFTSTOFFSCHLAUCH $\varnothing 9/5 \times 110$	p.M.	
31	349.1.23.000.0	SATTEL kompl. (Fa. Giuliani)	1	-
31	349.1.23.500.0	SATTEL kompl. (Fa. Giuliani, mit Haken für Werkzeugtasche)	-	1
(31)	349.3.23.000.0	SATTEL kompl. (Fa. Denfeld)	1	1



Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell **N**  
mit Hinterradfederung = Modell **S**

### 11. RAHMEN, BENZINHAHN, SATTEL (Forts.)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.	p. Fzg.	N S
31a	902.1987	FLACHRUNDSCHRAUBE mit Vierkantansatz M8x60 DIN 603	N	1	1
31a	902.1998	FLACHRUNDSCHRAUBE mit Vierkantansatz M10x55 DIN 603-8.8	N	1	1
31b	501.1.8405	SCHEIBE 25/8,5/2,5		1	1
31b	22792	SCHEIBE 10,5 DIN 125	N	1	1
31c	900.2016	SECHSKANTMUTTER M8 DIN 934	N	1	1
31c	24776	SECHSKANTMUTTER M10 DIN 934	N	1	1
32	349.1.23.008.1	SATTELSTÜTZE		1	1
33	24858	SECHSKANTSCHRAUBE M8x55 DIN 931-8G	N	1	-
34	27397	SECHSKANTSCHRAUBE M8x40 DIN 931-8G	N	1	1
35	24806	SCHEIBE 8,4 DIN 433	N	2	2
36	900.3211	FEDERSCHEIBE B8 DIN 137	N	2	2
37	900.2016	SECHSKANTMUTTER M8 DIN 934		2	2
41	349.1.23.108.0	GEFEDERTE SATTELSTÜTZE kompl. (mit den Teilen 42-47)		1	-
42	349.1.23.108.2	SATTELSTÜTZE lose		1	-
43	349.1.23.109.1	DRUCKFEDER		1	-
44	349.1.23.110.1	GLEITBÜCHSE		1	- nach Bedarf
45	900.3915	SCHEIBE 20/10,1/1,5		1	-
46	900.4841	SPANNHÜLSE 3x20 DIN 1481	N	1	-
47	349.1.23.107.2	FÜHRUNGSRÖHR		1	-
51	349.5.20.500.0	RAHMEN kompl. (mit eingepreßten Lagerschalen und Lagerbüchsen) (Ersatz für 349.1.20.500.0)		-	1
52	349.1.20.535.1	KETTENFÜHRUNG		-	1
53	349.1.20.536.1	SPANNRING zur Kettenführung		-	1
54	349.2.20.533.1	TYPSCILD (Maxi-S)		-	1
55	349.2.20.537.0	ABZIEHBILD links und rechts (Maxi-S)		-	per Paar
56	349.1.20.525.1	TRAGGRIFF links		-	1
57	349.1.20.526.1	TRAGGRIFF rechts		-	1
58	900.1048	SECHSKANTSCHRAUBE M8x35 DIN 931-8G	N	-	1
59	349.1.20.510.2	RAHMENKOTBLECH (unlackiert nach Bedarf für Reparatur)		-	-
61	349.1.27.120.2	NUMMERNTAFELTRÄGER		-	1
62	25429	LINSENSCHRAUBE AM5x16 DIN 85	N	-	2
63	900.3921	SCHEIBE 12/5,3/1,5		-	2 ab Ma.5252061
64	29190	FEDERRING B5 DIN 85	N	-	2
65	24772	SECHSKANTMUTTER M5 DIN 934	N	-	2



Ma/20/L D



Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
mit Hinterradfederung = Modell S



## 12. KOTBLECHE, GEPÄCKTRÄGER

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p. Fzg.	
			N	S
1	349.2.27.100.0	VORDERRADKOTBLECH kompl. (mit Teil 2)	1 -	- 1 bis Ma.8172638
1a	321.1.27.000.2	VORDERRADKOTBLECH (mit den Teilen 10 und 10a) (mit Spritzschutz)	- 1	ab Ma.8172639
2	350.1.27.003.1	SEILZUGFÜHRUNG	2	2
3	349.2.27.003.1	KOTBLECHSTREBE vorne (295mm lang)	1 -	- 1 bis Ma.8172638
3a	321.1.27.002.1	KOTBLECHSTREBE vorne (310mm lang)	- 1	ab Ma.8172639
4	900.1505	LINSENSCHRAUBE AM5x16 DIN 85	N 2	2
5	24803	SCHEIBE 5,3 DIN 433	N 2	2
5a	900.3921	SCHEIBE 12/5,3/1,5	2	2
6	29190	FEDERRING B5 DIN 127	N 6	6
7	24772	SECHSKANTMUTTER M5 DIN 934	N 2	2
8	26509	SECHSKANTSCHRAUBE M5x10 DIN 933	N 4	4
9	321.1.27.009.2	ROHRBÜGEL	- 1	ab Ma.8172639
10	320.1.27.104.1	SPRITZSCHUTZ	- 1	ab Ma.8172639
10a	900.4163	HOHLNIET B4x9x9 DIN 7331	- 1	ab Ma.8172639
11	349.2.27.010.2	HINTERRADKOTBLECH (für Ulo-Schlußlicht 349.2.55.000.0)	1 -	bis Ma.9642968
11	349.1.27.110.2	HINTERRADKOTBLECH (für ZKW-Schlußlicht 349.5.55.000.0) (Ersatz für 349.5.27.010.2)	1 -	ab Ma.9642969
12	349.2.27.012.1	KOTBLECHSTREBE hinten (293mm lang)	1 -	
13	900.1505	LINSENSCHRAUBE AM5x16 DIN 85	N 2	-
14	25429	LINSENSCHRAUBE AM5x12 DIN 85	N 2	-
15	24803	SCHEIBE 5,3 DIN 433	N 7	-
15a	900.3921	SCHEIBE 12/5,3/1,5	2	-
16	29190	FEDERRING B5 DIN 127	N 5	-
17	24772	SECHSKANTMUTTER M5 DIN 934	N 5 -	bis Ma.5703386
			N 4 -	ab Ma.5703387
18	26509	SECHSKANTSCHRAUBE M5x10 DIN 933	N 1 -	ab Ma.5703387
19	349.3.20.031.1	BEFESTIGUNGSBOLZEN (zur nachträglichen Montage bei Altfahrzeugen)	n.B.	
20	349.1.27.120.2	NUMMERTAFELTRÄGER	1 -	ab Ma.5629624
21	349.3.29.000.2	GEPÄCKTRÄGER (Fa. Esge)	1 -	
21a	349.1.29.500.2	GEPÄCKTRÄGER (Fa. Esge)	- 1	

Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
mit Hinterradfederung = Modell S

## 12. KOTBLECHE, GEPÄCKTRÄGER (Forts.)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk., p. Fzg.	
			N	S
26	900.1108	SECHSKANTSCHRAUBE M6x20 DIN 933	N 2	-
26a	24928	SECHSKANTSCHRAUBE M6x16 DIN 933	N -	2
27	24804	SCHEIBE 6,4 DIN 433	N 4	4
28	26834	FEDERING B6 DIN 127	N 2	2
29	24773	SECHSKANTMUTTER M6 DIN 934	N 2	2




Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
mit Hinterradfederung = Modell S




### 13. KETTENSCHUTZ (Verkleidungen)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk. p. Fzg.	
			N	S
1	349.1.28.002.2	KETTENSCHUTZ links	1	-
2	349.1.28.003.1	KETTENSCHUTZ rechts	1	-
3	349.1.28.004.1	DECKEL zum Kettenschutz rechts	1	-
4	349.1.28.006.2	KLEMMSCHRAUBE (M5, 13 lang)	4	-
5	349.1.28.007.2	KLEMMSCHRAUBE (M5, 47 lang)	1	3
6	349.2.28.502.1	KETTENSCHUTZ links	-	1
7	349.1.28.503.1	KETTENSCHUTZ rechts	-	1
8	349.1.28.506.2	KLEMMSCHRAUBE (M5, 36,5 lang)	-	3

### 14. STÄNDER

11	349.2.24.000.2	STÄNDER (Maß "N" = 82mm)	1	- bis Ma.5712892
11	349.5.24.000.0	STÄNDER kompl. (mit Ständerlagerschale) (Maß "N" = 69mm)	1	- ab Ma.5712893
11a	349.1.24.500.2	STÄNDER (Maß "N" = 117mm)	-	1 bis Ma.5299999
11a	349.3.24.500.0	STÄNDER kompl. (mit Ständerlagerschale) (Maß "N" = 104mm)	-	1 ab Ma.8112025
12	128.2410	STÄNDERFEDER	1	1
13	349.2.24.006.1	STÄNDERLAGERSCHALE (Ersatz für 349.1.24.006.1)	1	- bis Ma.5739455 - 1 bis Ma.8143796
13	349.3.24.006.1	STÄNDERLAGERSCHALE	1	- ab Ma.5739456 - 1 ab Ma.8143797
14	900.3212	FEDERSCHEIBE A6 DIN 137	N	3 3
15	26427	SECHSKANTSCHRAUBE M6x35 DIN 931	N	3 3





Ma/42/4 D

Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
mit Hinterradfederung = Modell S

### 15. TRETWERK, KETTEN, KETTENSPANNER

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg. N S
1	349.3.42.103.0	KURBEL rechts kompl. (mit angeschweißter Tretlagerwelle und Teil 2) 173,5 lang, 37 Zähne Ersatz für 349.1.42.103.0 bei Mitverwendung der Ausgleichscheibe 900.3017 Ersatz für 349.2.42.003.2 und 349.3.42.003.2 bei Mitverwendung des Ausgleichstückes 349.1.42.105.1 und der Ausgleichscheibe 900.3017	1 - ab Ma.5712393 1 - bis Ma.5753449 - 1 ab Ma.8115541 - 1 bis Ma.8172638
1	349.1.42.103.0	KURBEL rechts kompl. (mit angeschweißter Tretlagerwelle und Teil 2) 170,5 lang ersetzbar durch 349.3.42.103.0 bei Mitverwendung der Ausgleichscheibe 900.3017	1 - ab Ma.5654121 1 - bis Ma.5712392 - 1 ab Ma.5274324 - 1 bis Ma.8115540
1a	349.4.42.103.0	KURBEL rechts kompl. (mit angeschweißter Tretlagerwelle und Teil 2) 173,5 lang, 28 Zähne	1 - ab Ma.5753450 - 1 ab Ma.8172639
1b	349.2.42.003.2	KURBEL rechts (36 Zähne) ersetzbar durch 349.3.42.103.0 bei Mitverwendung der Teile 3 und 3a	1 - bis Ma.9610282
1b	349.3.42.003.2	KURBEL rechts (37 Zähne) ersetzbar durch 349.3.42.103.0 bei Mitverwendung der Teile 3 und 3a	1 - ab Ma.9610283 1 - bis Ma.5654120 - 1 bis Ma.5274323
1c	349.1.42.001.1	TRETLAGERWELLE (196 lang)	1 - bis Ma.5654120 - 1 bis Ma.5274323
2	360.1.40.011.1	SCHMIERNIPPEL	1 - ab Ma.5654121 - 1 ab Ma.5274324
3	349.1.42.105.1	AUSGLEICHSTÜCK 33/16/5	1 - ab Ma.5654121 - 1 ab Ma.5274324
3a	900.3017	AUSGLEICHSCHIEBE 30/17/3	1 - ab Ma.5712393 - 1 ab Ma.8115541
4	900.3994	FEDERSCHIEBE 30/17/0,5	2 - bis Ma.5654120 1 - ab Ma.5654121 - 2 bis Ma.5274323 - 1 ab Ma.5274324
5	605.1313	KEIL	2 - bis Ma.5654120 1 - ab Ma.5654121 - 2 bis Ma.5274323 - 1 ab Ma.5274324

Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
mit Hinterradfederung = Modell S


### 15. TRETWERK, KETTEN, KETTENSANNER (Forts.)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk. p. Fzg.	
			N	S
6	900.3926	SCHEIBE 14/6,5/2	2 -	bis Ma.5654120
			1 -	ab Ma.5654121
			- 2	bis Ma.5274323
			- 1	ab Ma.5274324
7	900.2909	SECHSKANTMUTTER 1/4" 26 Gg/Zoll	2 -	bis Ma.5654120
			1 -	ab Ma.5654121
			- 2	bis Ma.5274323
			- 1	ab Ma.5274324
8	320.2.42.002.1	KURBEL links	1 -	bis Ma.5712392
			- 1	bis Ma.8115540
8	349.2.42.102.1	KURBEL links	1 -	ab Ma.5712393
			- 1	ab Ma.8115541
9	800.1343.0	PEDALE kompl. (ohne Rückstrahler)	per Paar	
11	907.1.28.105.0	ANTRIEBSKETTE kompl. (1/2"x3/16"x7,75) 105 Rollen	1 -	
11	907.1.28.099.0	ANTRIEBSKETTE kompl. (1/2"x3/16"x7,75) 99 Rollen	- 1	
12	907.1.28.001.0	VERSCHLUSSGLIED kompl.	1	1
15	600.1.15.087.0 <sup>x</sup>	KETTE zum Tretwerk (1/2"x1/8") 87 Rollen	1 -	
oder	600.6.15.087.0 <sup>x</sup>	KETTE zum Tretwerk (1/2"x1/8") 87 Rollen	1 -	
15	600.1.15.088.0 <sup>xx</sup>	KETTE zum Tretwerk (1/2"x1/8") 88 Rollen	1 -	} bis Ma.5753449
oder	600.6.15.088.0 <sup>xx</sup>	KETTE zum Tretwerk (1/2"x1/8") 88 Rollen	1 -	
15	600.1.15.086.0 <sup>xxx</sup>	KETTE zum Tretwerk (1/2"x1/8") 86 Rollen	1 -	} ab Ma.5753450
oder	600.6.15.086.0 <sup>xxx</sup>	KETTE zum Tretwerk (1/2"x1/8") 86 Rollen	1 -	
15	600.1.15.080.0	KETTE zum Tretwerk (1/2"x1/8") 80 Rollen	- 1	} bis Ma.8172638
oder	600.6.15.080.0	KETTE zum Tretwerk (1/2"x1/8") 80 Rollen	- 1	
15	600.1.15.078.0	KETTE zum Tretwerk (1/2"x1/8") 78 Rollen	- 1	} ab Ma.8172639
oder	600.6.15.078.0	KETTE zum Tretwerk (1/2"x1/8") 78 Rollen	- 1	
16	1140.0	VERSCHLUSSGLIED kompl.	1	1
17	1141	BLOCK (zur Verlängerung der Tretwerkskette)	n.B.	
21	349.1.28.020.0	KETTENSANNER kompl. zur Tretwerkskette)	1 -	
21a	349.1.28.021.0	KETTENSANNERROLLE kompl.	1	1
21b	349.1.28.022.1	KETTENFÜHRUNGSBÜGEL	1	1
21c	349.1.28.023.1	DREHFEDER zum Kettenspanner	1 -	} nach Bedarf
22	349.1.41.011.0	KETTENSANNER kompl. (mit den Teilen 23 und 24)	2	
		<sup>x</sup> Kette für rechte Kurbel 349.2.42.003.2 mit 36 Zähnen		
		<sup>xx</sup> Kette für rechte Kurbel 349.3.42.003.2		
		349.1.42.103.0 mit 37 Zähnen		
		349.3.42.103.0		
		<sup>xxx</sup> Kette für rechte Kurbel 349.4.42.103.0 mit 28 Zähnen		

Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
mit Hinterradfederung = Modell S

### 15. TRETWERK, KETTEN, KETTENSPANNER (Forts.)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg.	
			N	S
23	24804	SCHEIBE 6,4 DIN 433	N 2	2
24	900.2014	SECHSKANTMUTTER M6 DIN 934	N 2	2
31	349.1.28.520.0	KETTENSPANNER kompl. zur Tretwerkskette (mit den Teilen 21a, 21b und 32÷40)	-	1
32	27397	SECHSKANTSCHRAUBE M8x40 DIN 931-8G	N -	1
33	128.2318	SCHEIBE 21/8,1/1,75	-	2
34	349.1.28.534.1	SPANNHÜLSE 15/9,2/22	-	1
35	26819	FEDERRING B8 DIN 127	N -	1
36	24775	SECHSKANTMUTTER M8 DIN 934	N -	1
37	349.1.28.525.1	SPANNFEDER	-	1
38	900.1003	SECHSKANTSCHRAUBE M6x25 DIN 931	N -	1
39	900.3076	SCHEIBE 6,4 DIN 9021	N -	3
40	24773	SECHSKANTMUTTER M6 DIN 934	N -	1




Ma/21/L/2

Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell **N**  
mit Hinterradfederung = Modell **S**

**15a. HINTERRADFEDERUNG**  
(Schwinggabel, Federstrebe)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk. p. Fzg.
			<b>S</b>
1	349.1.21.500.0	SCHWINGGABEL kompl. (mit den Teilen 2 ÷ 5)	1
2	349.1.21.509.1	GUMMILAGER zur Schwinggabel	1
3	349.1.21.504.1	LAGERSCHALE	1
4	26819	FEDERRING B8 DIN 127	N 4
5	900.1144	SECHSKANTSCHRAUBE M8x16 DIN 933-8G	N 4
6	-----	NICHT FÜR DIESES MODELL	-
11	349.1.21.550.0	FEDERSTREBE kompl. Sebac Camp. 2005 (mit den Teilen 12÷14) ersetzbar durch 349.2.21.550.0 bei paarweisem Austausch	2 bis Ma.5249559
11	349.2.21.550.0	FEDERSTREBE kompl. Sebac Nr.75300.05 (mit den Teilen 12÷14) Ersatz für 349.1.21.550.0 bei paarweisem Austausch	2 ab Ma.5249560
12	349.1.21.551.1	GUMMILAGER zur Federstrebe	8
13	349.1.21.552.1	HÜLSE 12/8,3/19	4
14	349.1.21.553.1	GLEITROHR (Plastik Ø45x136)	2 bis Ma.5249559
14	349.2.21.553.1	GLEITROHR (Plastik Ø40x136)	2 ab Ma. 5249560
21	349.1.21.513.1	BOLZEN (M8x191)	1
22	126.3025	SCHEIBE 20/8,5/1	2
23	22805	ZAHNSCHEIBE J8,4 DIN 6797	N 2
24	900.2935	HUTMUTTER M8 DIN 1587	N 4
25	900.1020	SECHSKANTSCHRAUBE M8x30 DIN 931-8G	N 2
26	900.3211	FEDERSCHEIBE B8 DIN 137	N 2



Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
mit Hinterradfederung = Modell S

### 16. VORDERGABEL MIT LENKUNG (gefedert)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg. N S
1	349.3.30.100.0 <sup>xx</sup>	VORDERGABEL kompl. (mit den Teilen 2÷5, 6 und 7÷20)	1 - ab Ma.9632389 1 - bis Ma.....
1a	349.1.30.100.0 <sup>x</sup>	VORDERGABEL kompl. (mit den Teilen 2÷5, 6a und 7÷20)	1 - bis Ma.9632388
1b	349.1.30.200.0	VORDERGABEL kompl. (mit den Teilen 2, 3, 5a, 6b und 7÷20)	1 - ab Ma..... - 1 bis Ma.8172638
1c	321.2.30.000.0	VORDERGABEL kompl. (mit den Teilen 2, 3, 5a, 6c÷12 und 13a÷20)	- 1 ab Ma.8172639
2	900.1104	SECHSKANTSCHRAUBE M8x25 DIN 933	N 2 2
3	128.2318	SCHEIBE 21/8, 1/1, 75	2 2
4	700.1.85.059.1	KABELTÜLLE	1 - bis Ma.....
5	349.1.30.007.1	OBERE GABELBRÜCKE (mit Loch "A")	1 -
5a	349.1.30.207.1	OBERE GABELBRÜCKE (ohne Loch "A")	- 1
6	349.3.30.106.2 <sup>xx</sup>	UNTERE GABELBRÜCKE	1 - ab Ma.9632389 1 - bis Ma.....
6a	349.1.30.106.2 <sup>x</sup>	UNTERE GABELBRÜCKE	1 - bis Ma.9632388 1 - ab Ma.....
6b	349.1.30.206.2	UNTERE GABELBRÜCKE (Maß N = 107mm)	- 1 bis Ma.8172638
6c	320.1.30.706.2	UNTERE GABELBRÜCKE (Maß N = 117mm)	- 1 ab Ma.8172639
7	349.1.30.135.1	GEWINDESTÜCK	2 2
8	349.1.30.117.1	ANSCHLAG 27/19, 2/10	2 2
9	349.2.30.134.1	DRUCKFEDER Ø19x184, Drahtstärke Ø3	2 2
10	367.1.30.031.1	SCHEIBE zur Druckfeder	4 4
11	349.1.30.126.1	FÜHRUNGSBÜCHSE 27/22, 8/30	4 4
12	349.1.30.137.1	ABDECKHÜLSE	2 2
13	349.1.30.115.2	GLEITROHR	2 - - 2 bis Ma.8172638
13a	321.1.30.015.2	GLEITROHR links	- 1 ab Ma.8172639
13b	321.1.30.016.2	GLEITROHR rechts	- 1 ab Ma.8172639
14	349.1.30.018.1	GABELSCHAFTMUTTER	1 1

<sup>x</sup>für Rahmen 349.2.20.000.0

<sup>xx</sup>für Rahmen 349.3.20.100.0

Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell **N**  
mit Hinterradfederung = Modell **S**




### 16. VORDERGABEL MIT LENKUNG (gedeutert) (Forts.)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg. N S
15	900.3987	<sup>xxx</sup> SCHEIBE 38/27/2,5	1 - bis Ma.9681671
15a	901.3935	SCHEIBE 32/26,2/2,5	1 - ab Ma.9955614 - 1 ab Ma.5218122
16	3530	<sup>xxxx</sup> OBERER LAUFRING	1 - bis Ma.9955613 - 1 bis Ma.5218121
16	600.1.33.007.1	OBERER LAUFRING	1 - ab Ma.9955614 - 1 ab Ma.5218122
17	3298	KUGELHALTER	2 2
18	349.1.30.011.1	<sup>xxxx</sup> LAGERSCHALE	2 - bis Ma.9955613 <u>- 2 bis Ma.5218121</u>
18	600.2.33.005.1	LAGERSCHALE	2 - ab Ma.9955614 - 2 ab Ma.5218122
19	3300	<sup>xxxx</sup> UNTERER LAUFRING	1 - bis Ma.9955613 - 1 bis Ma.5218121
19	600.2.33.006.1	UNTERER LAUFRING	1 - ab Ma.9955614 - 1 ab Ma.5218122
20	349.1.30.015.1	FEDERBAND	1 1
21	330.1.20.052.0/10	ABSPERRSCHLOSS kompl. Ausföhrung "Neiman" Nr.2 (mit den Teilen 21a+24)	1 1
21a	330.1.20.052.0	ABSPERRSCHLOSS kompl. (mit 2 Schlüsseln)	1 1
22	350.2.30.023.1	RESERVESCHLÜSSEL (Schlüsselnummer bitte angeben)	- -
23	330.1.20.059.1	DRUCKFEDER	1 1
24	330.1.20.060.1	AL-KERBNAGEL	1 1
25	349.1.31.000.0	STEUERSATZ kompl.	n.B.

<sup>xxx</sup> ab Ma.9681672 ist die Scheibe 900.3987 nicht mehr erforderlich, da die Gabelschaftmutter 349.1.30.018.1 mit einem Bund versehen wurde.

<sup>xxxx</sup> werden beim Modell **N** bis Ma.9955613 bzw. beim Modell **S** bis Ma.5218121 Lagerschalen, Oberer- oder Unterer Laufring benötigt, so müssen diese gemeinsam durch folgende Teile ersetzt werden:

1 Stk. Scheibe 901.3935  
1 Stk. Oberer Laufring 600.1.33.007.1,  
1 Stk. Unterer Laufring 600.2.33.006.1, sowie  
2 Stk. Lagerschalen 600.2.33.005.1.




Ma / 32 / 2 D

Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
mit Hinterradfederung = Modell S

**17. LENKER UND LENKERARMATUREN**  
(Magura-Armaturen mit geschlossenen  
Handhebeln und Kugelenden)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk. p. Fzg. N S
1	349.5.32.005.0	<u>GASDREHGRIFF kompl.</u> (mit den Teilen 2+10) (Ersatz für 349.1.32.005.0 und 349.3.32.005.0)	1 1
2	349.1.32.007.0	DREHGRIFFGEHÄUSE kompl. (mit Teil 3)	1 1
3	050.3222	LINSENSCHRAUBE (M6x15)	1 1
4	349.5.32.006.1	BREMSHEBEL (Ersatz für 349.1.32.006.1 und 349.3.32.006.1)	1 1
5	050.3227	HEBELSCHRAUBE (M5)	1 1
7	349.3.32.028.1	KUNSTSTOFFMUTTER (selbstsichernd für Gewinde M5)	1 1
8	349.1.32.008.0	GASDREHGRIFFROHR kompl. (mit den Teilen 9 und 10)	1 1
9	349.1.32.009.1	BREMSFEDER	1 1
10	360.2.32.016.1	DREHGRIFFÜBERZUG Ø24 (schwarz)	1 1
15	349.2.32.000.0	<u>LENKER kompl.</u>	1 1
16	349.1.32.051.1	KLEMMSPINDEL (M8x1) 184 lang - 8G	1 1
17	186	SCHEIBE 20/8,4/3,5	1 1
18	349.1.32.022.1	KLEMMKEIL	1 1
28	350.3.32.016.1	FESTGRIFF Ø22 (schwarz)	1 1
41	349.7.32.017.0	<u>BREMS- UND BETÄTIGUNGSHABEL kompl.</u> (mit den Teilen 42+50) (Ersatz für 349.5.32.017.0)	1 1
42	349.3.32.018.1	GELENKSTÜCK	1 1
43	050.3222	LINSENSCHRAUBE (M6x15)	1 1
44	050.3227	HEBELSCHRAUBE (M5)	1 1
46	349.3.32.028.1	KUNSTSTOFFMUTTER (selbstsichernd für Gewinde M5)	1 1
47	349.7.32.017.1	HANDHEBEL für Bremse (Ersatz für 349.5.32.017.1)	1 1
48	902.4809	SPIRALSPANNSTIFT 4,7x12 DIN 7343	N 1 1
49	349.3.32.032.1	HANDHEBEL für Anwerfkupplung und Dekompressor)	1 1
50	349.1.32.031.1	KABELKLEMMSCHRAUBE (M4x10)	1 1






Ma/60/1 D

Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
mit Hinterradfederung = Modell S


### 18. SEILZÜGE

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk. p. Fzg. N S
1	349.1.63.000.0	<u>VORDERRADBREMSESSEILZUG kompl.</u> (Seil 1010/Hülle 900) (Seilzugverstellung an der Vorderradnabe) (ersetzbar durch 910.3.12.001.0)	1 - bis Ma. 5729021 - 1 bis Ma. 81 28952
oder			
11	349.2.63.000.0	<u>VORDERRADBREMSESSEILZUG kompl.</u> (Seil 1010/Hülle 860) (Seilzugverstellung am Gasdrehgriff) (ersetzbar durch 910.8.10.002.0)	1 - ab Ma. 5729022 - 1 ab Ma. 81 28953
12	050.1.3208	LÖTNIPPELAUFNAHME	2 2
21	349.3.63.010.0	<u>HINTERRADBREMSESSEILZUG kompl.</u> (Seil 1645/Hülle 1500) Ersatz für 349.1.63.010.0 (ersetzbar durch 910.8.11.001.0)	1 -
25	349.2.63.010.0	<u>HINTERRADBREMSESSEILZUG kompl.</u> (Seil 1639/Hülle 1500) (ersetzbar durch 910.8.10.001.0)	- 1
31	349.1.62.000.0	<u>ANWERFKUPPLUNGSSEILZUG kompl.</u> (Seil 1050/Hülle 800) (ersetzbar durch 910.2.11.001.0)	1 1
41	349.1.65.000.0	<u>VERGASERSEILZUG kompl.</u> (Seil 1026/Hülle 900) (ersetzbar durch 349.2.65.000.0 bei Mitverwendung des Rohrbogens 349.1.15.018.1)	1 - bis Ma. .... - 1 bis Ma. ....
41	349.2.65.000.0	<u>VERGASERSEILZUG kompl.</u> (Seil 1026/Hülle 895) Ersatz für 349.1.65.000.0 bei Mitverwendung des Rohrbogens 349.1.15.018.1 (ersetzbar durch 910.5.10.003.0)	1 - ab Ma. .... - 1 ab Ma. ....
51	349.1.67.000.2 <sup>x</sup>	<u>DEKOMPRESSORSEILZUG</u> (Seil 430/Hülle 280) (ersetzbar durch 910.4.04.001.2)	1 - bis Ma. 9914183
51	349.2.67.000.2 <sup>xx</sup>	<u>DEKOMPRESSORSEILZUG</u> Seil 465/Hülle 280 (ersetzbar durch 910.4.04.002.2)	1 - ab Ma. 9914184 1 - bis Ma. 5712392 - 1 bis Ma. 5299999
51	349.3.67.000.2 <sup>xxx</sup>	<u>DEKOMPRESSORSEILZUG</u> (Seil 505/Hülle 300) (ersetzbar durch 910.4.04.003.2)	1 - ab Ma. 5712393 - 1 ab Ma. 8112499 1 - bis Ma. 5753449 - 1 bis Ma. 8172638
52	349.1.67.005.1	SCHEIBE geschlitzt	1 - bis Ma. 5753449 - 1 bis Ma. 8172638

<sup>x</sup> verwendbar für angeschraubten Seilzug-Abstützwinkel  
<sup>xx</sup> verwendbar bei mitgegossener Seilzugabstützung  
<sup>xxx</sup> verwendbar zum seitlich lösbarem Kupplungsdeckel



Ma/40/4



Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell **N**  
mit Hinterradfederung = Modell **S**

### 19. VORDERRAD


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p. Fzg. N S	
--	349.4.40.000.0	VORDERRAD kompl. (mit Stahlfelge, ohne Bereifung) (Ersatz für 349.3.40.000.0 und 349.3.40.200.0)	1 -	bis Ma.8172638
--	321.1.40.100.0	VORDERRAD kompl. (mit Stahlfelge, ohne Bereifung)	- 1	ab Ma.8172639
--	349.1.40.002.0	VORDERRADNABE kompl. (Leleu Ø80)	1 1	
1	349.1.40.016.1	SECHSKANTMUTTER (Achsmutter) (M11x1, 10mm hoch, 19SW)	2 2	
2	604.4124	SCHEIBE 19/11,3/0,8	2 2	
3	349.1.40.017.1 <sup>x</sup>	ABDECKKAPPE	1 1	
4	349.1.40.005.1 <sup>x</sup>	DISTANZRING 16/11,2/4,1	1 1	
5	349.1.40.004.1	DISTANZRING 16/11,2/4,7	2 2	
6	349.1.40.008.1	SECHSKANTMUTTER (M11x1, 5mm hoch, 16SW)	3 3	
7	349.1.40.010.1	KONUS Ø18x13	2 2	
8	349.1.40.011.1	ABDECKSCHEIBE 29,2/18,5/0,4	2 2	
9	22757	KUGEL 7/32"	22 22	
10	349.1.40.006.1	LAGERSCHALE Ø29x10,5	2 2	
11	349.1.40.003.2	VORDERRADBREMSNABE (mit eingepreßten Lagerschalen)	1 1	
12	349.1.40.026.1	VORDERRADACHSE, 156 lang	1 1	
13	349.1.40.015.0	BREMSBACKENPAAR mit aufgeklebtem Belag	1 1	
14	349.1.40.019.1	BREMSBACKENFEDER	2 2	
15	349.1.40.007.0	TRAGPLATTE kompl. (mit den Teilen 13, 14 und 16)	1 1	
16	349.1.40.007.9	TRAGPLATTE (mit Stahlbremsnocke und vernietetem Bremshebel) (Ersatz für 349.1.40.007.2)	1 1	ab Ma.....
17	349.1.40.009.1	BREMSNOCKE (Messing)	1 1	bis Ma.....
17a	349.1.40.027.1	ANLAUFSCHEIBE 17/12,6/0,6	1 1	bis Ma.....
17b	349.1.40.007.2	TRAGPLATTE (ersetzbar durch 349.1.40.007.9)	1 1	bis Ma.....
18	349.1.40.013.1	BREMSHEBEL	1 1	bis Ma.....
18a	349.1.41.518.1	SICHERUNGSSCHEIBE	1 1	bis Ma.....
18b	349.1.41.512.1	SECHSKANTSCHRAUBE (M6, Länge 8,5 SW 10) (Ersatz für 349.1.40.012.1 bei Mitverwendung der Sicherungsscheibe 349.1.41.518.1)	1 1	bis Ma.....
19	349.1.40.014.1	SECHSKANTMUTTER (M11x1,7, SW 16)	1 1	
21	349.2.40.030.1	SPEICHE Ø2,6x188	36 36	} nach Bedarf
21	349.4.40.030.1	SPEICHE Ø2,6x190	36 36	

<sup>x</sup>Diese Teile entfallen bei Montage des Tachoantriebes

Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
mit Hinterradfederung = Modell S

19. VORDERRAD (Forts.)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg. N S
21	349.5.40.030.1	SPEICHE $\emptyset$ 2,6x191	36 36
22	349.1.40.031.1	NIPPEL M3 (Ersatz für 365.1.40.031.1)	36 36
23	349.4.40.033.1	FELGE 17" (Stahl) Ersatz für 349.2.40.033.1 und 349.3.40.033.1	1 - - 1 bis Ma.8172638
23	321.1.40.133.1	FELGE 17"x1,35" (Stahl)	- 1 ab Ma.8172639
24	901.0894	FELGENBAND	1 1
25	901.0863	LUFTSCHLAUCH 21"x2"	1 1
26	901.0862	REIFEN 21"x2"	1 - - 1 bis Ma.8172638
26	902.0800	REIFEN 2 1/4"x17"	- 1 ab Ma.8172639



16

Ma/41/1 CH

Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell **N**  
mit Hinterradfederung = Modell **S**

## 20. HINTERRAD


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg.
--	349.5.41.100.0	HINTERRAD kompl. (45 und 20 Zähne) (mit Stahlfelge, Befestigungsschrauben für Zahnkranz verschweißt) (ohne Bereifung) (Ersatz für 349.6.41.000.0 und 349.6.41.200.0)	<b>N</b>  1 bis Ma.5753449
--	349.9.41.100.0	HINTERRAD kompl. (45 und 23 Zähne) (mit Stahlfelge, Befestigungsschrauben für Zahnkranz verschweißt) (ohne Bereifung)	1 ab Ma.5753450
--	349.5.41.002.0	HINTERRADNABE kompl. (Leleu Ø80) (45 Zähne, Befestigungsschrauben für Zahnkranz verschweißt) (ohne Leerlauf- zahnkranz)	1
1	349.1.41.020.0	LEERLAUFZAHNKRANZ kompl. (20 Zähne)	1 bis Ma.5753449
1	349.1.41.023.0	LEERLAUFZAHNKRANZ kompl. (23 Zähne)	1 ab Ma.5753450
2	25015	SECHSKANTMUTTER M12x1 DIN 934	<b>N</b> 3
3	350.1.13.078.1	SCHEIBE 18/12,5/1,8	1
4	349.1.41.010.1	KONUS Ø20x13,5	2
5	349.1.41.004.1	ABDECKSCHEIBE 29,2/21/0,4	2
6	22754	KUGEL 3/16"	26
7	349.1.41.026.1	HINTERRADACHSE, 180 lang	1
8	349.1.41.006.1	LAGERSCHALE Ø29	2
9	349.1.41.003.2	HINTERRADBREMSENABE (mit eingepreßten Lagerschalen)	1
10	349.1.41.045.1	ZAHNKRANZ (45 Zähne)	1
11	349.1.41.005.1	BEFESTIGUNGSSCHRAUBE (M6)	6
12	900.3267	FÄCHERSCHEIBE A6,4 DIN 6798	<b>N</b> 6
13	24773	SECHSKANTMUTTER M6 DIN 934	<b>N</b> 6
14	349.1.40.015.0	BREMSBACKENPAAR mit aufgeklebtem Belag	1
15	349.1.40.019.1	BREMSBACKENFEDER	2
16	349.2.41.007.0	TRAGPLATTE kompl. (mit den Teilen 14,15 und 17)	1
17	349.2.41.007.9	TRAGPLATTE (mit Stahlbremsnocke und vernietetem Bremshebel) (Ersatz für 349.1.41.007.2 und 349.2.41.007.2)	1 ab Ma.....

<sup>x</sup>Beim Austauschen des Zahnkranzes sind nach erfolgter  
Montage die Sechskantmuttern mit den Befestigungsschrauben  
zu verschweißen! (Behördliche Vorschrift!)

Pach Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell **N**  
mit Hinterradfederung = Modell **S**

## 20. HINTERRAD (Forts.)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk. p. Fzg.
18	349.2.41.009.1	BREMSNOCKE (Messing)	<b>N</b> 1 bis Ma.....
18a	349.1.41.517.1	ANLAUFSCHEIBE 20/12,6/0,6	1 bis Ma.....
		} zur Stahltragplatte 349.2.41.007.2	
18b	349.2.41.007.2	TRAGPLATTE (Stahl) (ersetzbar durch 349.2.41.007.9)	1 bis Ma.....
19	349.1.41.009.1	BREMSNOCKE (Messing)	1 bis Ma.....
19a	349.1.40.027.1	ANLAUFSCHEIBE 17/12,6/0,6	1 bis Ma.....
		} zur Alu- tragplatte 349.1.41.007.2	
19b	349.1.40.007.2	TRAGPLATTE (Alu) (ersetzbar durch 349.2.41.007.9)	1 bis Ma.....
20	349.1.41.013.1	BREMSHEBEL	1 bis Ma.....
21	349.1.41.518.1	SICHERUNGSscheIBE	1 bis Ma.....
22	349.1.41.512.1	SECHSKANTSCHRAUBE (M6, Länge 8,5SW 10) Ersatz für 349.1.40.012.1 bei Mitverwendung der Sicherungsscheibe 349.1.41.518.1	1 bis Ma.....
23	349.1.41.014.1	SECHSKANTMUTTER (M12x1, 5mm hoch 19 SW)	2 (zur Alu- Tragplatte) 1 (zur Stahl- Tragplatte)
25	349.1.41.008.1	BREMSABSTÜTZBOLZEN	1
26	22806	ZAHNSCHEIBE J10,5 DIN 6797	N 1
27	24789	SECHSKANTMUTTER M10x1 DIN 934	N 1
31	349.4.40.030.1	SPEICHE Ø2,6x190	36
31	349.5.40.030.1	SPEICHE Ø2,6x191	36
32	349.1.40.031.1	NIPPEL M3	36
33	349.4.40.033.1	FELGE 17" (Stahl) Ersatz für 349.2.40.033.1 und 349.3.40.033.1	1
34	901.0894	FELGENBAND	1
35	901.0863	LUFTSCHLAUCH 21"x2"	1
36	901.0862	REIFEN 21"x2"	1



Ma/41/1 CDN

Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
mit Hinterradfederung = Modell S

### 20a. HINTERRAD




Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg.
			<b>S</b>
--	349.3.41.600.0	HINTERRAD kompl. (45 und 20 Zähne) (mit Stahlfelge, Befestigungsschrauben für Zahnkranz verschweißt) (ohne Bereifung) (Ersatz für 349.4.41.600.0)	1 bis Ma.8172638
--	321.3.41.100.0	HINTERRAD kompl. (45 und 23 Zähne) (mit Stahlfelge, Befestigungsschrauben für Zahnkranz verschweißt) (ohne Bereifung)	1 ab Ma.8172639
--	349.3.41.502.0	HINTERRADNABE kompl. (Leleu Ø80) (45 Zähne, Befestigungsschrauben für Zahnkranz verschweißt) (ohne Leerlaufzahnkranz)	1
1	349.1.41.020.0	LEERLAUFZAHNKRANZ kompl. (20 Zähne)	1 bis Ma.8172638
1	349.1.41.023.0	LEERLAUFZAHNKRANZ kompl. (23 Zähne)	1 ab Ma.8172639
2	25015	SECHSKANTMUTTER M12x1 DIN 934	N 3
3	350.1.13.078.1	SCHEIBE 18/12,5/1,8	1
4	349.1.41.010.1	KONUS Ø20x13,5	2
5	349.1.41.004.1	ABDECKSCHEIBE 29,2/21/0,4	2
6	22754	KUGEL 3/16"	26
7	349.1.41.026.1	HINTERRADACHSE, 180 lang	1
8	349.1.41.006.1	LAGERSCHALE Ø29	2
9	349.1.41.003.2	HINTERRADBREMSENABE (mit eingepreßten Lagerschalen)	1
10	349.1.41.045.1	ZAHNKRANZ (45 Zähne)	1
11	349.1.41.005.1	BEFESTIGUNGSSCHRAUBE (M6)	6
12	900.3267	FÄCHERSCHEIBE A6,4 DIN 6798	N 6
13	24773	SECHSKANTMUTTER M6 DIN 934	N 6
14	349.1.40.015.0	BREMSBACKENPAAR mit aufgeklebtem Belag	1
15	349.1.40.019.1	BREMSBACKENFEDER	2
16	349.1.41.507.0	TRAGPLATTE kompl. (mit den Teilen 14,15 und 17)	1
17	349.1.41.507.9	TRAGPLATTE (mit Stahlbremsnocke und vernietetem Bremshebel) (Ersatz für 349.1.41.507.2)	1 ab Ma.....
18	349.1.41.509.1	BREMSNOCKE (Messing)	1 bis Ma.....
18a	349.1.41.517.1	ANLAUFSCHEIBE 20/12,6/0,6	1 bis Ma.....
18b	349.1.41.507.2	TRAGPLATTE (ersetzbar durch 349.1.41.507.9)	1 bis Ma.....

<sup>x</sup>Beim Austauschen des Zahnkranzes sind nach erfolgter Montage die Sechskantmuttern mit den Befestigungsschrauben zu verschweißen! (Behördliche Vorschrift !)

Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell **N**  
mit Hinterradfederung = Modell **S**

**20a. HINTERRAD (Forts.)**

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk. p. Fzg.
			<b>S</b>
19	349.1.41.513.1	BREMSHEBEL	1 bis Ma.....
19a	349.1.41.518.1	SICHERUNGSSCHEIBE	1 bis Ma.....
19b	349.1.41.512.1	SECHSKANTSCHRAUBE (M6, 8,5 lang, SW 10)	1 bis Ma.....
20	349.1.41.014.1	SECHSKANTMUTTER (M12x1, 5mm hoch, 19SW)	1
21	349.1.41.515.1	RÜCKDREHFEDER	1
25	349.1.41.508.1	BREMSABSTÜTZBOLZEN	1
26	22806	ZAHNSCHEIBE J10,5 DIN 6797	N 1
27	24789	SECHSKANTMUTTER M10x1 DIN 934	N 1
31	349.4.40.030.1	SPEICHE Ø2,6x190	36
31	349.5.40.030.1	SPEICHE Ø2,6x191	36
			} nach Bedarf
32	349.1.40.031.1	NIPPEL M3	36
33	349.4.40.033.1	FELGE 17" (Stahl)	1 bis Ma.8172638
33	321.1.40.133.1	FELGE 17"x1,35 (Stahl)	1 ab Ma.8172639
34	901.0894	FELGENBAND	1
35	901.0863	LUFTSCHLAUCH 21"x2"	1
36	901.0862	REIFEN 21"x2"	1 bis Ma.8172638
36	902.0800	REIFEN 2 1/4"x17"	1 ab Ma.8172639



Ma/53/3/D

Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
mit Hinterradfederung = Modell S

## 21. SCHEINWERFER, SCHLUSSLICHT, TACHO MIT TACHOANTRIEB




Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg. N S
1	349.2.53.000.0 <sup>x</sup>	SCHEINWERFER kompl. (mit den Teilen 2÷10) (Union T90/103 mit Dauerabblendung)	1 - bis Ma.9961161
11	349.1.53.010.1	SCHEINWERFERTRÄGER	1 -
12	25585	SECHSKANTSCHRAUBE M8x16 DIN 933	N 2 -
13	26819	FEDERRING B8 DIN 127	N 1 -
13a	900.3265	FÄCHERSCHEIBE A8,5 DIN 6798	N 1 -
14	901.3940	SCHEIBE 18/10,3/1,5	1 - bis Ma.9961161
15	24775	SECHSKANTMUTTER M8 DIN 934	N 1 -
17	902.0769	EINFADENLAMPE T 6V 15W DIN 72601 Sockel P26s	N 1 1
18	050.3045	DECKEL zur Tachoöffnung	nach Bedarf
21	349.4.53.000.0	SCHEINWERFER kompl.(ZKW M1311 M IX, mit Dauerabblendung)	1 - ab Ma.9961162 1 - bis Ma.....
22	320.2.53.103.2	SCHEINWERFERRING	1 1
23	900.1540	LINSENSCHRAUBE M3,5x10 DIN 85	N 1 1
24	349.1.53.008.0	REFLEKTOR kompl. (mit eingeklebtem Scheinwerferglas)	1 1
25	320.2.53.107.1	FEDER zum Reflektor	1 1
26	349.1.53.017.0	SCHEINWERFERSCHALTER kompl. (Aus- und Einschalter)	1 - bis Ma.5716706 - 1 bis Ma.8118519
(26)	349.2.53.017.0	SCHEINWERFERSCHALTER kompl. (Aus- und Einschalter mit Kurzschlußstellung)	1 - ab Ma.5716707 - 1 ab Ma.8118520 - 1 bis Ma.8172638
27	349.1.53.001.2	SCHEINWERFERKÖRPER	1 -
28	900.2208	VIERKANTMUTTER M8 DIN 557	N 1 -
29	320.5.53.005.1	KABELTÜLLE	1 1
30	320.2.53.105.1	KABELTÜLLE	2 2
31	349.2.55.000.0	SCHLUSSLICHT kompl. (Ulo, ohne Kennzeichenbeleuchtung)	1 -
32	349.2.55.000.2	SCHLUSSLICHTGEHÄUSE (ohne Kennzeichenbeleuchtung)	1 -
35	902.0700	GLÜHLAMPE H 6V 2W Ba 9s	1 1

<sup>x</sup>Die Einzelteile (2÷10) zu diesem Scheinwerfer sind nur von der Firma Union, 5758 Fröndenberg (Ruhr) Deutschland, beziehbar.



Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell **N**  
mit Hinterradfederung = Modell **S**

## 21. SCHEINWERFER, SCHLUSSLICHT, TACHO MIT TACHOANTRIEB (Forts.)


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk. p. Fzg. N S	
36	28877	LINSENENKSCHRAUBE AM4x10 DIN 88	N 1	} bis Ma.9642968
37	900.3942	SICHERUNG Ø7/4	1	
38	900.3255	FÄCHERSCHEIBE A5,3 DIN 6798	N 2	2
39	24772	SECHSKANTMUTTER M5 DIN 934	N 2	2
31a	349.5.55.000.0	SCHLUSSLICHT kompl. (ZKW M1378 M IV, ohne Kennzeichenbeleuchtung)	1	} für Modell N ab Ma.9642969
32a	349.5.55.000.2	SCHLUSSLICHTGEHÄUSE	1	
36a	349.3.55.003.1	BEFESTIGUNGSSCHRAUBE (M4x12)	1	
40	349.1.57.000.0	KABELSTRANG kompl. (für Modelle ohne Kurzschlußknopf)	1	- bis Ma.5629623
			-	1 bis Ma.5252060
40	349.9.57.000.0	KABELSTRANG kompl. (für Modelle mit Kurzschlußknopf)	1	- ab Ma.5629624
			1	- bis Ma.5716706
			-	1 ab Ma.5252061
			-	1 bis Ma.8118519
40	349.7.57.500.0	KABELSTRANG kompl. (für Modelle mit Kurzschlußstellung im Scheinwerferschalter)	1	- ab Ma.5716707
			-	1 ab Ma.8118520
			-	1 bis Ma.8172638
40	349.5.57.500.0	KABELSTRANG kompl. (für Modelle mit eckigem Scheinwerfer)	-	1 ab Ma.8172639
41	170.5703	WEICHGUMMIKLEMME (3-reihig)	1	1
42	501.1.85.083.1	FASTONSTECKERHÜLSE	2	2
43	902.0796	FASTON-HUCKEPACKHÜLSE	1	1
45	364.1.53.227.1	KABELBINDER (120 lang)	1	1



Ma/53/3/D



Ma 53/5 D




Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
mit Hinterradfederung = Modell S

## 21. SCHEINWERFER, SCHLUSSLICHT, TACHO MIT TACHOANTRIEB (Forts.)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg. N S
46	349.1.56.010.0	KURZSCHLUSSKNOPF kompl.	1 - ab Ma.5629624 1 - bis Ma.5716706 - 1 ab Ma.5252061 - 1 bis Ma.8118519
51	350.1.53.224.0	EINBAUTACHOMETER $\varnothing$ 48 (bis 60km/h) (Ersatz für 050.1.5324)	1 1
52	050.5327	GUMMIRING 49/44/1,5 zum Tacho außen	1 1
52a	050.1.5322	TACHOGLAS $\varnothing$ 51	1 1
52b	050.1.5323	GUMMIRING 1,3 $\frac{1}{4}$ x40 zum Tachoglas innen	1 1
53	328.1.53.025.0	ANTRIEBSSPIRALE kompl., 625 lang (schwarz)	1 - bis Ma..... 1 - ab Ma.....
53	349.1.53.525.0	ANTRIEBSSPIRALE kompl., 520 lang (schwarz)	- 1
53a	349.1.53.525.2	ANTRIEBSWELLE allein (Seele)	- 1
54	349.2.40.050.0	TACHOANTRIEB kompl.	1 1
55	26821	SCHMIERNIPPEL	1 1
56	050.3.4051	DICHTUNGSRING (Moltopren 36/18/5)	1 1
81	349.5.53.000.0	SCHEINWERFER kompl. (ZKW M1311 M/XII, mit Dauerabblendung)	1 - ab Ma..... 1 - bis Ma.5716706 - 1 bis Ma.8118519
81	349.9.53.000.0	SCHEINWERFER kompl. (ZKW M1311 M, mit Dauerabblendung)	1 - ab Ma.5716707 - 1 ab Ma.8118520 - 1 bis Ma.8172638
82	349.5.53.001.2	SCHEINWERFERKÖRPER	1 1
83	22804	ZAHNSCHEIBE J36,4 DIN 6797	N 2 2
84	24928	SECHSKANTSCHRAUBE M6x16 DIN 933	N 2 2
90	349.3.53.500.0 <sup>x</sup>	SCHEINWERFER kompl. eckige Ausführung mit Dauerabblendung	- 1

<sup>x</sup>Einzelteile für diesen Scheinwerfer werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.



10

15




13



11



16



Ma/70/3 D

Puch Maxi Deutschland ohne Hinterradfederung = Modell N  
mit Hinterradfederung = Modell S

## 22. WERKZEUG, GLOCKE, PUMPE

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk. p. Fzg. N S	
--	349.1.70.500.0	WERKZEUGSATZ kompl.	1 1	
1	10181	DOPPELMAULSCHLÜSSEL 8/10 DIN 895	N 1 1	
2	900.7022	EINMAULSCHLÜSSEL 19	- 1	
3	050.2.7021	SCHRAUBENZIEHER	1 1	
4	050.7001.2	KERZENSCHLÜSSEL	1 1	
6	366.1.70.003.1	WERKZEUGTASCHE (Plastiksack)	1 1	
10	600.4.64.004.0	WERKZEUGTASCHE kompl.	- 1	
11	050.5607	GLOCKE (für rechtsseitige Handbetätigung)	1 1	
13	900.0212/10	AUSBESSERUNGSLACK, rot (RAL 3002) 1/8kg		} nach Bedarf
	900.0261/10	AUSBESSERUNGSLACK, silber (RAL 9006) 1/8kg		
	900.0282/10	AUSBESSERUNGSLACK, rotbronze (RAL 2002T) 1/8kg		
	900.0291/10	AUSBESSERUNGSLACK, apfelgrün (Puch 6064) 1/8kg		
15	050.7024.0	LUFTPUMPE kompl.	1 1	
16	050.7023.2	PUMPENSCHLAUCH 200 lang	1 1	
31	321.1.70.200.0	WERKZEUGBOX kompl.	- 1	
32	321.1.70.201.1	DECKEL zur Werkzeugbox	- 1	
33	901.9805	KABELBINDER	- 2	
41	349.1.10.110.0	DICHTUNGSSATZ	1 1	